LORO TRICAHUE

CYANOLISEUS PATAGONUS BLOXAMI

Su principal característica es una mancha de color rojizo-anaranjado presente en el centro del abdomen.

La cabeza, parte posterior, el cuello y el dorso son de color verde oliva oscuro; mientras que la barbilla, las supracaudales, los flancos y el abdomen son de color amarillo vivo.

Habitan desde el sur de Atacama a Coquimbo y de O'higgins a Bío Bío.

Actualmente en peligro de extinción debido a su captura y por la degradación y fragmentación de su hábitat.

Para anidar prefiere cuevas en barrancos, estas cuevas poseen un micro ambiente favorable que garantiza la seguridad de futuras generaciones.

Ave granívora; se alimenta de granos, semillas, frutos y flores.

Alcanzan hasta 47cm

Pertenecen a las Familias Cacatuidae (cacatúas) y Psittacidae (loros verdaderos opapagayos)

El dimorfismo sexual, es la diferencia en forma, coloración o tamaño, conducta o vocalización entre machos y hembras.

Tricahue proviene del vocablo mapuche "thucau" que significa "loro grande que habita en los barrancos de la cordillera"

Datos curiosos:
Son aves monógamas y sociales
Tragan pequeñas piedras para mejorar su digestión.

¡ATENCIÓN!

Más adelante podrá seguir observando zonas de nidificación del loro tricahue, presentes en distintos sectores y localidades de la comuna.

Río Hurtado
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Río Hurtado Capital Nacional de la PALEONTOLOGÍA
Comuna de Río Hurtadado